

Pendant cette crise sanitaire, nos équipes restent mobilisées dans le strict respect des gestes barrières.

## **VIH, HÉPATITES, INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES**

**Faites-vous dépister,  
ne renoncez pas à votre santé !**

- Rapide**
- Facile**
- Confidentiel**

Lieux de dépistage, infos et actions  
sur le site de l'Agence régionale de santé  
Pays de la Loire :

**[www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr](http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr)**



Retrouvez-nous sur



## **Dépistage VIH, Hépatites et IST Campagne d'information régionale en Pays de la Loire**

-

**novembre - décembre 2020**

# SOMMAIRE

---

<b>LE CONTEXTE DE LA CAMPAGNE ET LES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE LE VIH, LES IST ET LES HEPATITES .....</b>	<b>3</b>
LE CONTEXTE DE LA CAMPAGNE.....	3
UNE NOUVELLE APPROCHE DE PREVENTION.....	4
LE DEPISTAGE DU VIH, DES IST ET DES HEPATITES EST RECOMMANDE POUR TOUS.....	5
<b>L'INFECTION AU VIH-SIDA EN PAYS DE LA LOIRE .....</b>	<b>6</b>
LA PRISE EN CHARGE MEDICALE EN 2019.....	6
LES NOUVEAUX DIAGNOSTICS EN 2019 .....	6
<b>L'INFECTION AU VIH-SIDA EN FRANCE ET DANS LE MONDE .....</b>	<b>7</b>
L'EPIDEMIE ET LE DEPISTAGE DE L'INFECTION PAR LE VIH EN FRANCE.....	7
L'EPIDEMIE DANS LE MONDE .....	8
<b>LES IST.....</b>	<b>10</b>
NOMBRE DE DIAGNOSTICS D'INFECTIONS EN PAYS DE LA LOIRE.....	10
NOMBRE DE DIAGNOSTICS D'INFECTIONS EN FRANCE.....	11
<b>LES HEPATITES.....</b>	<b>12</b>
LES CHIFFRES CLES EN FRANCE .....	12
LES CHIFFRES CLES DANS LE MONDE.....	13
<b>LE PROGRAMME DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE DEPISTAGE DU VIH, DES IST ET DES HEPATITES EN PAYS DE LA LOIRE D'ICI LA FIN DE L'ANNEE 2020 .....</b>	<b>14</b>
<b>OU BENEFICIER D'UN DEPISTAGE DU VIH, DES IST ET DES HEPATITES EN PAYS DE LA LOIRE ? .....</b>	<b>22</b>
<b>LIENS UTILES.....</b>	<b>22</b>

# LE CONTEXTE DE LA CAMPAGNE ET LES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE LE VIH, LES IST ET LES HÉPATITES

## Le contexte initial de la campagne

Parmi les 26 actions prioritaires de la [feuille de route 2018-2020](#) de la [Stratégie Nationale de Santé Sexuelle](#), figure l'organisation d'une campagne annuelle de dépistage du VIH, des hépatites virales et des autres IST.

L'ARS Pays de la Loire, pilote de cette action, en a confié la coordination opérationnelle au COREVIH des Pays de la Loire (Comité régionale de lutte contre le VIH et les IST).

La campagne de dépistage régionale répond également aux actions du [Plan priorité prévention](#) dont l'action phare n°15 « Intensifier les actions de prévention et de dépistage à destination des publics les plus exposés pour contribuer à l'élimination du virus de l'hépatite C en France à l'horizon 2025 ».

Elle répond aussi [aux recommandations de la Haute Autorité de Santé](#) sur le dépistage du VIH, des IST et des hépatites virales B et C.

### **Inciter au dépistage du VIH, des hépatites et des IST, malgré un contexte sanitaire défavorable**

Malgré l'épidémie de COVID-19, l'Agence Régionale de Santé, le COREVIH et les acteurs en santé sexuelle de la région restent mobilisés pour inciter au dépistage du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles (IST).

Ainsi, même si la 2e Semaine des dépistages initialement prévue en Pays de la Loire du 30 novembre au 6 décembre a dû être annulée, plusieurs actions seront organisées d'ici la fin de l'année.

Le but étant de sensibiliser le grand public, mais également les publics les plus fragiles et les plus exposés, à l'importance de se faire dépister contre ces infections, en dépit de la crise sanitaire.

Reposant sur le maintien de la mobilisation des acteurs locaux (équipes de dépistage, collectivités locales, associations...) et des professionnels de santé du territoire régional, cette communication a trois objectifs principaux :

- **Informers les usagers que les lieux de dépistage du VIH, des IST et des hépatites restent ouverts**
- **Soutenir la visibilité des structures de dépistage et de prévention**
- **Inciter les usagers à se faire dépister et à ne pas renoncer à leur santé**

## Une nouvelle approche de prévention

Même si le préservatif reste le moyen de protection le plus efficace contre le VIH, les IST et les hépatites, les avancées de la recherche ont enrichi la prévention. Qu'ils s'adressent aux personnes séronégatives ou séropositives au VIH, les **divers moyens désormais disponibles se complètent et multiplient les choix possibles.**

**La prévention combinée ou prévention diversifiée** est une approche de prévention qui a émergé et s'est développée devant les limites de la prévention centrée sur la seule utilisation du préservatif.

S'appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes, **la prévention combinée associe** :

- l'usage du **préservatif** pour les personnes séronégatives et séropositives,
- l'accès au **dépistage**, répété si besoin, pour les personnes séronégatives,
- l'accès au **traitement antirétroviral pour se protéger du VIH** :
  - ✓ pour les personnes séronégatives : PrEP ou prophylaxie pré-exposition, TPE (traitement post-exposition),
  - ✓ pour les personnes séropositives au VIH : TasP ou traitement comme prévention, PTME (prévention de la transmission mère-enfant).

### **I = I : Indéfectable = Intransmissible**

**Une personne séropositive au VIH traité efficacement ne transmet plus la maladie**

I=I est un slogan pour expliquer que les personnes vivant avec le VIH prenant un traitement et maintenant des charges virales indéfectables, ne transmettent pas le VIH à leur partenaire.

La prévention combinée est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur un cadre alliant **une prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH et une offre de santé sexuelle globale.**

C'est pourquoi l'ONUSIDA appelle à mettre en place de nouveaux objectifs :

**C'est la stratégie 90-90-90** : 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique, 90 % des personnes infectées par le VIH dépistées recevant un traitement antirétroviral, et 90 % des personnes sous traitement ayant une charge virale indéfectable.

**Pour atteindre le premier 90%, il est nécessaire de favoriser le dépistage et de se servir de tous les moyens à disposition notamment les TROD (Tests Rapide d'Orientation Diagnostique) et les autotests.**

## Le dépistage du VIH, des IST et des hépatites est recommandé pour tous

- Pour connaître son statut sérologique donc son état de santé,
- Pour se protéger,
- Pour protéger ses partenaires, et limiter les éventuelles nouvelles contaminations,
- Pour permettre aux personnes dépistées séropositives de bénéficier d'un traitement efficace comme pour une autre maladie chronique,

### Le dépistage du VIH, des IST et des hépatites est important :

- C'est un geste simple : une prise de sang, une piqûre au bout du doigt ou un prélèvement local.
- Le recours au dépistage permet un diagnostic précoce, une meilleure prise en charge et une diminution importante du risque de transmission.
- L'espérance de vie et la qualité de vie d'une personne porteuse du VIH/Sida, si elle est dépistée tôt et traitée est identique à celle de la population générale (les traitements sont de plus en plus simples et de moins en moins contraignants).
- Le dépistage est utile sur le plan collectif en matière de santé publique car une personne porteuse du VIH traitée ayant une charge virale contrôlée ne transmet plus la maladie.
- La connaissance de la séropositivité permet de modifier son comportement et de diminuer ses pratiques à risques.

**D'autre part, les stratégies de prévention intègrent l'importance des droits et de la non-discrimination des personnes séropositives et des minorités sexuelles, sans toujours y parvenir malheureusement. Aujourd'hui, il s'agit d'insister sur la nécessité d'une approche positive et globale de la santé sexuelle**

**La mobilisation des acteurs de terrain jusqu'à la fin de l'année est étroitement associée aux actions menées dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida (1<sup>er</sup> décembre 2020)  
Pour en savoir plus : [cliquez-ici](#).**



# L'INFECTION AU VIH-SIDA EN PAYS DE LA LOIRE

---

## La prise en charge médicale en 2019 (Données issues du logiciel Nadis®)

En 2019, **4 799 personnes séropositives** bénéficient d'un suivi médical sur la région des Pays de la Loire.

- 65% sont des hommes
- 52 % ont plus de 50 ans,
- 49% ont été contaminées par rapports hétérosexuels
- 35 % ont été contaminées par rapports homosexuels
- 65,2% sont nées en France et 28,8% en Afrique
- 8,12% sont positives également pour le virus de l'hépatite C
- 4,17% sont positives également pour le virus de l'hépatite B
- 96,25% de ces patients sont sous traitement antirétroviral
- 93,7% ont une charge virale indétectable

## Les nouveaux diagnostics en 2019 (Données issues du logiciel Nadis®)

**169 nouvelles personnes** ont été diagnostiquées et prises en charge dans l'un des centres hospitaliers des Pays de la Loire en 2019.

- 59 % étaient des hommes
- 62% avaient entre 15 et 39 ans
- 61 % ont été contaminées par rapports hétérosexuels
- 39,2 % ont été contaminées par rapports homosexuels
- 32 % étaient nées en France et 46 % en Afrique
- 18 % ont été diagnostiquées à un stade tardif ou avancé de la maladie (CD4 inférieur à 350 ou Sida)

# L'INFECTION AU VIH-SIDA EN FRANCE ET DANS LE MONDE

---

## L'épidémie et le dépistage de l'infection par le VIH en France

(Données des Bulletins de Santé Publique 2019 sur les données 2017 et 2018 – édités par Santé Publique France)

**173 000 personnes vivent avec le VIH/Sida en France** (et parmi elles entre 20 000 et 30 000 ignorent qu'elles sont infectées par le VIH)

**5,8 millions de sérologies** VIH ont été réalisées par les laboratoires de biologie médicale, un nombre en augmentation depuis 2010 (+12%).

**6 200 personnes ont découvert leur séropositivité VIH en 2018**, dont 56% ont été contaminées par rapports hétérosexuels, 40% lors de rapports sexuels entre hommes, et 2% par usage de drogues injectables.

**Le nombre total de découvertes de séropositivité a diminué de façon significative entre 2017 et 2018 (-7%), après plusieurs années de stabilité.**

Des disparités demeurent néanmoins selon le mode de contamination et l'origine géographique :

**56% ont été contaminées par rapports hétérosexuels**

**40% par rapports sexuels entre hommes**

**2% par usage de drogue injectable**

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les personnes contaminées par rapports hétérosexuels nées à l'étranger (dont les 66% dans un pays d'Afrique subsaharienne) restent les deux groupes les plus concernés. En outre, la diminution du nombre de découvertes de séropositivité VIH ne concerne ni les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger, ni les HSH nés à l'étranger.

La part des **diagnostics à un stade avancé** de l'infection reste stable depuis 2013 (**29% en 2018**). Cette proportion est toujours plus élevée chez les UDI (usagers de drogue par voie intraveineuse) que chez ceux contaminés par rapports hétérosexuels (55% vs 35%), et plus faible chez les HSH (21%).

Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité au VIH en 2018, 17% étaient **co-infectées** par une IST bactériennes (syphilis, gonococcie ou infection à chlamydia trachomatis), ou l'avaient été dans les 12 mois précédents. 5% étaient porteurs d'Ac anti-VHC et 5% étaient également co-infectés par le VHB (Ag HBs).

**Le nombre de TROD**, réalisés en 2017 dans le cadre d'actions de «dépistage communautaire» est de 55 770. Ces actions touchent essentiellement les populations les exposées au VIH : 31 % d'HSH et 34% de migrants. Ce qui explique un taux de positivité plus élevé que celui des sérologies réalisées en laboratoires (7,3 TROD positifs pour 1000 TROD réalisés vs 2,0 sérologies positives pour 1000 réalisées).

**Environ 84 895 autotests VIH** ont été vendus en France en 2019.

Ces modalités de dépistage restent très marginales par rapport aux sérologies réalisées en laboratoire de biologie médicale et en Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD).

## **L'épidémie dans le monde**

(Extrait du rapport sur l'épidémie mondiale de Sida 2020 (ONUSIDA))

### **Personnes vivant avec le VIH (données au 31 décembre 2019) :**

En 2019, **38 millions de personnes vivaient avec le VIH** (dont 1,8 millions âgées de moins de 15 ans)

- ✓ 25,6 millions vivent sur le continent africain
- ✓ 5,8 millions vivent en Asie et Pacifique
- ✓ 2,2 millions en Europe occidentale et centrale et en Amérique du nord
- ✓ 2,1 millions en Amérique latine
- ✓ 1,7 million vivent en Europe de l'Est et Asie Centrale,

On constate des progrès en Afrique orientale et australe, où les nouvelles infections au VIH ont reculé de 38 %, depuis 2010.

Ces chiffres contrastent dramatiquement avec ceux d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, où les nouvelles infections au VIH ont explosé de 72 % depuis 2010. Leur nombre a également bondi de 22 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et de 21 % en Amérique latine.

### **Nouvelles infections à VIH en 2019 :**

- Dans le monde, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le virus en 2019, contre 2,8 millions en 1998. Soit environ 5 000 nouveaux cas par jour.
- Les nouvelles infections à VIH ont diminué de 40% depuis le pic de 1998
- Les nouvelles infections à VIH chez les enfants ont diminué de 52% depuis 2010

### **Populations clés :**

Les populations clés et leurs partenaires sexuels représentent 62 % des nouvelles infections à VIH dans le monde.

Le risque de contracter le VIH est :

- 26 fois plus élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
- 29 fois plus élevé chez les personnes qui s'injectent des drogues.
- 30 fois plus élevé pour les travailleur-euse-s du sexe.
- 13 fois plus élevé pour les transgenres.

### **Décès liés au sida :**

- En 2019, 690 000 personnes sont décédées d'une cause liée au SIDA dans le monde, contre 1,7 million en 2010.
- Cela représente une baisse de 60% depuis le pic atteint en 2004, mais il faut avoir présent à l'esprit que, depuis le début de l'épidémie, 32,7 millions de personnes sont mortes des suites de maladies liées au SIDA.

### **Accès au traitement antirétroviral :**

Fin 2019, environ 25,4 millions de personnes vivant avec le VIH ont eu accès au traitement antirétroviral, contre 7,7 millions en 2010. Cela représente, 67% des personnes vivant avec le VIH qui ont eu accès à la thérapie antirétrovirale, soit une augmentation 22 fois supérieure à celle des 15 dernières années.

## VIH et COVID-19 : le rapport de l'ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida fait état d'un échec accentué par la COVID-19

Depuis 2015, 3,5 millions d'infections au VIH et 820 000 morts supplémentaires liés au sida sont imputables à des objectifs non atteints. Elles auraient été évitées si les objectifs 2020 avaient été réalisés. [Le rapport Agissons maintenant](#) avertit même que la riposte pourrait également revenir dix ans en arrière au moins, si la pandémie de COVID-19 interrompt gravement les services de lutte contre le VIH.


Une nouvelle analyse de l'ONUSIDA a révélé les conséquences éventuelles que pourrait avoir la pandémie de COVID-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier sur l'approvisionnement en médicaments antirétroviraux génériques utilisés pour traiter le VIH.

Les mesures de confinement et la fermeture des frontières imposées pour arrêter la COVID-19 ont des conséquences à la fois sur la production des médicaments et sur leur distribution, ce qui pourrait entraîner une augmentation de leur coût et des problèmes d'approvisionnement.

Une estimation indique que le coût final des médicaments antirétroviraux exportés depuis l'Inde pourrait être de 10 à 25 % plus élevé que les prix normaux.

Si les services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant étaient également interrompus pendant six mois, les estimations des nouvelles infections à VIH chez les enfants connaîtraient une augmentation de 162 % au Malawi, 139 % en Ouganda, 106 % au Zimbabwe et 83 % au Mozambique.

**La pandémie de COVID-19 a lourdement perturbé la riposte au sida et pourrait continuer sur sa lancée. Une interruption totale de six mois du traitement contre le VIH entraînerait plus de 500 000 morts supplémentaires en Afrique subsaharienne l'année prochaine (2020-2021). Ce revers ramènerait le taux de mortalité lié au sida dans la région à celui de 2008. Une interruption, ne serait-ce que de 20 %, provoquerait 110 000 morts supplémentaires.**



# LES IST

## \*INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

### Nombre de diagnostics d'infections en Pays de la Loire

(Données du Bulletin de Santé Publique Pays de la Loire 2019 sur les données 2018)

En Pays de la Loire, les données de remboursement de l'Assurance maladie permettent de **connaître l'activité de dépistage** dans les laboratoires privés (laboratoires de ville et établissements de soins privés). Seuls les remboursements correctement géolocalisés sont pris en compte. Les tests réalisés gratuitement ne sont pas inclus dans ces données. Les données de dépistage relatives aux gonococcies pour 2019 ne sont pas présentées ici.

**Les autres données** sont issues du Réseau de cliniciens volontaires **RésIST**, exerçant en grande majorité dans les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD). Cette surveillance est non exhaustive. Les données concernent principalement les personnes accueillies en CeGIDD, et ne sont donc pas représentatives de la situation en population générale.

#### Les infections à gonocoque

Une augmentation des signalements d'infections par *Neisseria gonorrhoeae* a été constatée en 2018 dans le cadre du réseau RésIST en Pays de la Loire (46 signalements en 2018 vs 27 signalements en 2017). Cela pourrait être dû à une augmentation des participants au réseau.

Par ailleurs, ce diagnostic a été réalisé majoritairement chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH). La part des HSH a augmenté en Pays de la Loire dans le cadre des signalements RésIST en 2018 (63 % en 2018 vs 36,7 % sur la période 2013- 2017). Toutefois cette proportion restait légèrement inférieure à celle retrouvée dans le reste de France métropolitaine (69,3%). Le diagnostic a eu lieu lors de dépistages systématiques pour la moitié des cas en 2018 en Pays de la Loire.

#### Les infections à chlamydia

Le taux de dépistage en Pays de la Loire était de 31,1 pour 1 000 habitants (soit 95 521 dépistages) en 2018, taux inférieur à celui observé en France (38,1 pour 1 000 habitants) Ce taux de dépistage est en augmentation par rapport aux années précédentes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

En Pays de la Loire, le taux de dépistage était supérieur chez les femmes en 2018.

#### Les cas de syphilis

Le taux de dépistage en Pays de la Loire était de 33,4 pour 1 000 habitants (soit 102 664 dépistages) en 2018, taux inférieur à celui observé en France (37,0 pour 1 000 habitants) Ce taux de dépistage est en diminution par rapport aux années précédentes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. En Pays de la Loire, le taux de dépistage était supérieur chez les femmes en 2018.

Le nombre de cas déclarés de syphilis dans le cadre du réseau RésIST en Pays de la Loire reste stable par rapport aux années précédentes (52 cas en 2018). La part des HSH a légèrement diminuée en 2018 (78,8% en 2018 vs 83,5% sur la période 2013-2017), quand celle des hommes hétérosexuels a légèrement augmentée (17,3% en 2018 vs 10,2% sur la période 2013-2017).

La part des hommes reste prépondérante pour les diagnostics de syphilis posés dans le cadre du réseau RésIST en Pays de la Loire. Les hommes ayant des relations hétérosexuels paraissent plus nombreux.

En 2018 en Pays de la Loire presque la moitié des diagnostics ont eu lieu lors de dépistages systématiques. Un quart des cas avaient une infection VIH connue lors du diagnostic de syphilis dans le cadre du réseau RésIST des Pays de la Loire en 2018.

## Nombre de diagnostics d'infections en France (Données de Santé Publique France publiées en 2018 sur les données 2016)

Dans les pays développés, les IST et leurs complications (qui peuvent être graves : stérilité, salpingites, infections générales....) font partie des cinq motifs les plus fréquents de consultation chez les adultes.

**En France, l'ensemble des IST est en augmentation** depuis les années 1990.

**Le recours au dépistage est en augmentation.**

### Les infections à gonocoque

En 2017, le nombre d'infections à gonocoque continue, **a progressé de 70% par rapport à 2015**. Cette augmentation est **particulièrement marquée chez les HSH (+84%)** comparativement aux hétérosexuels (+29%). Cette augmentation observée dans la population des HSH est présente dans l'ensemble des régions métropolitaines. En revanche, l'augmentation observée chez les hétérosexuels est concentrée dans les départements d'Outre-mer.

L'augmentation du nombre de diagnostics est plus marquée chez les personnes asymptomatiques que chez celles présentant des symptômes, ce qui est en faveur d'une augmentation du dépistage de l'infection.

Le nombre de personnes diagnostiquées pour une infection à gonocoque en 2016 a été estimé à 49 628, soit un taux de 91/100 000 habitants.

La classe d'âge la plus concernée par cette IST est celles des 15-24 ans

### Les infections à chlamydia

Le nombre de personnes diagnostiquées pour une infection à chlamydia a été estimé à **267 097 en 2016, soit un taux de 491/100 000 habitants**. Une prédominance de l'infection est constatée chez les femmes. Les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont les plus touchées.

Le nombre d'infections uro-génitales à chlamydia continue d'augmenter en 2017, avec une hausse de 15% par rapport à 2015. Cette augmentation est plus marquée chez les hommes (+29%) que chez les femmes (+9%). Le nombre de cas diagnostiqués, qui augmente à la fois chez les personnes symptomatiques et chez celles sans aucun symptôme, reste toujours plus important chez les femmes que chez les hommes.

### Les cas de syphilis

Concernant la syphilis récente (contamination datant de moins de 1 an), **le nombre de diagnostics est stable entre 2015 et 2017**. Cette stabilité du nombre de cas concerne essentiellement les **HSH, qui représentent 81% des cas**. Une faible augmentation est observée chez les hétérosexuels, notamment chez les femmes.

# LES HÉPATITES

---

Depuis 2014, l'ambition d'élimination des hépatites virales B et C, peut devenir une réalité car il est possible de guérir de l'hépatite C grâce aux antiviraux à actions directes (AAD).

En France, l'élimination du virus de l'hépatite C à l'horizon 2025 repose sur trois actions principales :

- Le renforcement des actions innovantes « d'aller-vers » - pour toucher les publics prioritaires et éloignés du système de santé
- Le renforcement du dépistage de proximité par TROD
- Le renforcement de l'accessibilité au traitement de l'hépatite C par l'ouverture à de nouveaux prescripteurs (depuis le 20 mai 2019, la prescription de deux médicaments AAD est ouverte à l'ensemble des médecins généralistes)

## Les chiffres clés en France (OMS - World Health Organization - [www.who.int](http://www.who.int))

Les chiffres sont axés sur les hépatites B et C qui sont responsables de 96% de la mortalité due à l'hépatite.

En France métropolitaine, les infections par les virus hépatites B et C concernent environ 500 000 adultes.

### HÉPATITE B

En France, on estime que l'hépatite B chronique touche environ 0,65% des adultes âgés de 18 à 80 ans, soit environ 280 000 personnes.

### HÉPATITE C

En France, 75 000 personnes ignorent qu'elles ont l'hépatite C et chaque année, on compte entre 3000 et 5000 nouveaux cas.

En France, on estime qu'environ **230 000** personnes sont porteuses d'une hépatite C chronique (présence du virus dans le sang).

En population générale métropolitaine de 18-80 ans, la prévalence VHC en 2011 a été estimée à :

- 0,75% pour les 344 500 personnes qui ont été en contact avec le virus (anti corps anti VHC),
- 0,42% pour les 192 700 personnes ayant une infection chronique (ARN VHC),

- 50 000 usagers de drogues infectés par le VHC en France métropolitaine,
- 2,5% des personnes détenues soit environ 1 500 personnes.

## Les chiffres clés dans le monde

(OMS - World Health Organization - [www.who.int](http://www.who.int))

Les nouvelles données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) révèlent que, selon les estimations, plus de 325 millions de personnes vivent dans le monde avec une infection chronique par le virus de l'hépatite B (VHB) ou de l'hépatite C (VHC).

### HÉPATITE B

**Plus de 257 millions de personnes** vivent avec une infection par le virus de l'hépatite B (positivité pour l'antigène de surface de l'hépatite B). En 2015, 887 000 personnes sont décédées des suites d'une infection par l'hépatite B, notamment de cirrhose ou de cancer du foie.

En 2015, seules 20% des personnes porteuses du VHB avaient été diagnostiquées dans le monde.

### HÉPATITE C

À l'échelle mondiale, environ **70 millions d'individus sont porteurs chroniques de l'hépatite C**. Environ 399 000 personnes meurent chaque année de l'hépatite C, la plupart du temps par cirrhose ou carcinome hépatocellulaire.

Selon l'OMS, les régions les plus affectées sont **la Région de la Méditerranée orientale et la Région européenne**, avec une prévalence de 2,3% et de 1,5% respectivement.

En 2015, **seules 9% des personnes porteuses du VHC avaient été diagnostiquées dans le monde**. Ce manque de diagnostic s'explique par le peu de symptômes qu'entraîne l'infection.

# LE PROGRAMME DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE DÉPISTAGE DU VIH, DES IST ET DES HÉPATITES EN PAYS DE LA LOIRE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2020

Liste non exhaustive qui sera régulièrement actualisée et consultable [ICI](#)

## LOIRE ATLANTIQUE

### AIGREFEUILLE-SUR-MAINE

Du 30 novembre au 4 décembre

**Sensibilisation aux IST, VIH** – Organisé par la Maison des adolescents 44 – Lieu : Maison des adolescents – Public(s) : **adolescents**

### NANTES

Du 30 novembre au 4 décembre

**Sensibilisation aux IST, VIH** – Organisé par la Maison des adolescents 44 – Lieu : Maison des adolescents – Public(s) : **adolescents**

30 novembre de 10h à 12h

**Permanence hospitalière** – Accueil, soutien et accompagnement aux personnes vivant avec le VIH et/ou hépatite - Organisé AIDES 44 + le SMIT du CHU de Nantes – Lieu : Service SMIT (7e étage) - CHU de Nantes Hôtel Dieu – Public(s) : **PVVIH et personnes vivant avec une hépatite**

1<sup>er</sup> décembre de 14h à 18h

**Bus dépistage itinérant** – Accueil, distribution de matériel RDR sexuel et CPP, offre de dépistage rapide VIH/VHC en proposant via des applications de rencontre géolocalisées - Organisé AIDES 44 – Lieu : 2 quartiers : Le Breil/Malakoff – Public(s) : **HSH/ CPP**

2 décembre de 19h30 à 21h30

**Permanence en santé sexuelle en virtuel** – Soutien et orientation en RDR sur des réseaux sociaux et applications/sites de rencontre - Organisé AIDES 44 – Lieu : Local Aides : 20 rue Baron – Public(s) : **HSH**

2 au 8 décembre de 10h à 12h puis de 13h à 16h (sauf jeudi et vendredi après-midi)

**Semaine de dépistage rapide : VIH, VHB, VHC et fibrose hépatique :**

- Tous les jours : dépistage rapide par TROD
- Tous les jours : dépistage par buvard
- Mercredi et jeudi : consultation d'hépatologie avec fibroscan

Organisé par : Oppelia Le Triangle - CAARUD L'Acôthé (contact : Guran LE BOURHIS) – Lieu : 1bis boulevard de Launay, 44000 Nantes (Tel : 0251720659) – Public(s) : **Usagers de drogues actifs ou ex-usagers de drogues**

2 au 8 décembre de 9h30 à 13h puis de 14h à 17h (sauf mardi après-midi)

Semaine de dépistage rapide : VIH, VHB, VHC et fibrose hépatique :

- Tous les jours : dépistage rapide par TROD
- Tous les jours : dépistage par buvard

Organisé par : Oppelia Le Triangle - CSAPA Le Triangle (contact : Gurvan LE BOURHIS) –  
Lieu : 18 rue de Bouillé, 44000 Nantes (Tel : 0240484858) – Public(s) : Usagers de drogues  
actifs ou ex-usagers de drogues

3 décembre de 18h à 21h

Permanence de Santé Sexuelle Accueil Entretien Dépistage CeGIDD ou TROD – Accueil  
Entretien auprès des personnes désireuses de bénéficier d'un dépistage des IST - Organisé  
par AIDES et CeGIDD 44 – Lieu : AIDES 20 rue Baron – Public(s) : Publics vulnérables

3 décembre

Formation en santé sexuelle auprès des personnels médico-soignants du Service de Santé  
des Etudiants (SUMPPS) - Actualisation de connaissances en santé sexuelle - Organisé  
par le CFPD - CeGIDD de Nantes – Lieu : SUMPSS de Nantes – Public(s) : Professionnels  
de santé

4 décembre de 14h à 17h

Permanence en santé sexuelle en virtuel – Soutien et orientation en RDR sur des réseaux  
sociaux et applications/sites de rencontre - Organisé AIDES 44/REDA – Lieu : Local Aides :  
20 rue Baron – Public(s) : HSH

## **NOZAY**

Du 30 novembre au 4 décembre

Sensibilisation aux IST, VIH – Organisé par la Maison des adolescents 44 – Lieu : Maison  
des adolescents – Public(s) : adolescents

## **SAINT-NAZAIRE**

Du 30 novembre au 4 décembre

Sensibilisation aux IST, VIH – Organisé par la Maison des adolescents 44 – Lieu : Maison  
des adolescents – Public(s) : adolescents

30 novembre de 14h à 17h

Rdv pour entretien et TROD – Entretien RDR avec TROD VIH et/ou HCV - Organisé par la  
Rose des Vents – Lieu : La Rose des Vents 32-34 rue Salengro - St Nazaire – Public(s) :  
Usagers de la structure + public MDS et Foyers (partenaires)

1<sup>er</sup> et 2 décembre

Atelier VIH/IST – Débats /quizz/videos – Organisé par : Le Planning Familial /La Source –  
Lieu : La Source-Espace municipal 15/25 ans - Public(s) : 15-25 ans

Vendredi 04/12 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Rdv pour entretien et TROD – Entretien RDR avec TROD VIH et/ou HCV - Organisé par la  
Rose des Vents – Lieu : La Rose des Vents 32-34 rue Salengro - St Nazaire – Public(s) :  
Usagers de la structure + public MDS et Foyers (partenaires)

# MAINE-ET-LOIRE

## ANGERS

30 novembre de 8h30 à 11h30

**Action RDR avec offre de dépistage** - Prévention en santé sexuelle avec offre de dépistage rapide VIH/VHC par Aides et bilan complet IST par le CeGIDD - Organisé par : AIDES 49/PASS/CeGIDD - Lieu PASS (point d'accueil santé solidarité) - 2 rue Joseph Cussonneau - Public(s) : **migrants + CPP**

30 novembre de 17h à 20h

**Permanence de santé sexuelle** - Accueil, distribution de matériel RDR sexuel et CPP, offre de dépistage rapide VIH/VHC - Organisé par : AIDES 49 - Lieu : local Aides 49 - 11 square Winston Churchill - Public(s) : **HSH**

1<sup>er</sup> décembre de 8h30 à 15h30

**Sensibilisation IST et dépistage** - Entretiens et dépistages gratuits - Organisé par : CeGIDD d'Angers - Lieu : CeGIDD d'Angers - Public(s) : **Tout public**

1<sup>er</sup> décembre de 10h à 13h

**Permanence d'accueil et de soutien aux personnes vivant avec le VIH et/ou hépatite** - Soutien et accompagnement aux personnes vivant avec le VIH et/ou hépatite : administratif, parcours de soin... - Organisé par : AIDES 49 - Lieu : local Aides 49 - 11 square Winston Churchill - Public(s) : **Personnes vivant avec VIH et/ou hépatite**

1<sup>er</sup> décembre de 12h à 14h

**Action JMS à Simone Veil** - Stand de prévention inclus dans un projet de lycéens plus global autour de la JMS - Organisé par : la Ville d'Angers - Lieu : le Lycée Simone Veil - Public(s) : **jeunes**

1<sup>er</sup> décembre de 13h à 17h

**Permanence en santé sexuelle en virtuel** - Soutien et orientation en RDR sur des réseaux sociaux et applications/sites de rencontre - Organisé par : AIDES 49 - Lieu : local Aides 49 - 11 square Winston Churchill - Public(s) : **HSH**

2 décembre de 13h à 17h

**Dépistage du VIH et des autres IST** - Information et dépistage du VIH et des IST « J'aime, je nous protège, je fais les tests » - Organisé par le CeGIDD 49 + Ville d'Angers + CPEF Flora-Tristan - Lieu : le J. Angers Connecté Jeunesse - Public(s) : **jeunes**

3 décembre de 12h à 15h

**Action RDR avec offre de dépistage** - Prévention en santé sexuelle avec offre de dépistage rapide VIH/VHC par Aides - Organisé par : AIDES 49/REDA - Lieu REDA (reseau d'entraide aux demandeurs d'asile) - Public(s) : **migrants**

3 décembre de 16h à 18h30

**Action RDR avec offre de dépistage** - Prévention en santé sexuelle avec offre de dépistage rapide VIH/VHC par Aides - Organisé par : AIDES 49/ADOMA - Lieu : Local Aides - 11 square Winston Churchill - Public(s) : **migrants**

## **CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE**

22 décembre

**Jeu Love anatomy** - Prévention autour de la sexualité et des conduites à risque –  
Organisateur(s) : PIJ CCVHA – Lieu : PIJ Châteauneuf-sur-Sarthe - Public(s) : 15-25 ans

## **CHOLET**

30 novembre et 1er décembre de 13h à 18h

**Information et dépistage du VIH et des IST sur rendez-vous au CeGIDD de Cholet** - Lieu :  
CeGIDD du Centre hospitalier Cholet – Public(s) : tout public

1er décembre de 9h à 18h30

**Information et dépistage du VIH et des IST sur rendez-vous au CPEF de Cholet** - Lieu :  
CPEF de Cholet – Av Maudet– Public(s) : tout public

### *Informations, sensibilisation et dépistages des Infections Sexuellement Transmissibles*

- **CPEF Ville** - 26 rue Maudet - de 9h à 18h30



- **CEGIDD** - Pavillon Femmes Parents Enfants -  
Centre Hospitalier - 1 rue Marengo - de 13h à 18h



# MAYENNE

## LAVAL

1er décembre de 14h à 17h

**Permanence CAARUD (14h-17h) et Santé sexuelle (17h-19h)** - Accueil Entretien auprès des personnes désireuses de bénéficier d'un entretien de RDR sexuels avec Trod - Lieu : AIDES, 42 rue Noémie Hamard, 53000 LAVAL – Organisé par : AIDES 53 - Public(s) : **Usagers de drogues et tous publics prioritaires/vulnérables**

1er décembre de 15h à 18h

**Dépistage VIH/IST/Hépatites** - Consultations de prévention et dépistage - Lieu : Association La gom'53 4 rue Marceau 53000 Laval – Av Maudet – Organisé par : le CeGIDD 53 et la Gom'53 - Public(s) : **LGBT**

2 décembre

**Intervention de AIDES avec proposition de dépistage VIH/VHC** – Accueil, entretien auprès des personnes désireuses de bénéficier d'un entretien de RDR sexuels avec Trod - Lieu : La Porte Ouverte, 140 avenue Pierre de Coubertin, 53000 LAVAL – Organisé par : AIDES 53 - Public(s) : **Migrants/Usagers de drogues**

2 décembre de 10h à 12h

**Dépistage VIH/IST/Hépatites** - Consultations de prévention et dépistage - Lieu : La Porte Ouverte 140 avenue Pierre de Coubertin 53000 Laval – Organisé par : le CeGIDD 53 - Public(s) : **Tout public**

3 décembre de 9h30 à 13h30 sur RDV

**Dépistage VIH/IST/Hépatites** - Consultations de prévention et dépistage - Lieu : CeGIDD 53 Centre Hospitalier de Laval, niveau 02, 33 rue du haut rocher, 53000 Laval – Organisé par : le CeGIDD 53 - Public(s) : **Tout public**

# SARTHE

Du 30 novembre au 4 décembre 2020

Le Planning Familial 72 proposera des gobelets pour le 1er décembre – journée mondiale contre le SIDA. Cela s'inscrit dans le cadre d'une action globale qui comprend par la suite des gobelets pour : le 8 mars journée des droits des femmes ; le 17 mai journée de lutte de l'homophobie et transphobie, le 26 septembre journée pour la contraception.



## NOUVEAU : LES GOBELETS SOLIDAIRES !



En cette fin d'année 2020, le Planning Familial 72 lance «les gobelets solidaires». L'idée est de créer un fonds d'aide aux personnes accompagnées par le Planning Familial 72 qui pourraient avoir besoin d'un appui financier. En achetant au prix de 3€ un de ces eco-gobelets illustrés (marquant 4 journées mondiales ou internationales en lien avec les thèmes militants du Planning familial) vous apporterez votre aide à une personne en situation difficile. Issu d'une série de 4, le gobelet «1<sup>er</sup> décembre» ouvert à la vente sera suivi de la sortie des 3 autres en lien avec les dates concernées (8 mars, 17 mai et 26 sept).

Pour toute info ou commande merci de nous contacter au :  
02 43 24 91 84

Planning Familial 72 - 28 place de l'éperon - 4ème étage 72000 Le Mans - [planning@mpf72.org](mailto:planning@mpf72.org)

## LA FERTÉ-BERNARD

3 décembre de 9h30 à 12h

Dépistage VIH sous la forme d'autotest - Organisé par le planning familial 72 - Lieu : Pole « le Rendez-vous » au Closeau - 17 rue Hoche.

## LE MANS

Du 30 novembre au 4 décembre 2020

Semaine de dépistage VIH sous la forme d'autotest- Organisé par le planning familial 72  
Lieu : Dans les locaux du Planning familial du Mans 28 Place de l'éperon – 4ème étage bâtiment du Maine Libre - Public(s) : **Tout public**

1<sup>er</sup> décembre de 16h à 18h30 sur RV

Prévention et dépistage - Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage (CPVD) 72 - Lieu : Dans les locaux du CPVD – Centre Hospitalier du Mans - Public(s) : **Tout public**

2 décembre de 9h à 12h sur RV

**Prévention et dépistage – Plages associations** - Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage (CPVD) 72 - Lieu : Dans les locaux du CPVD – Centre Hospitalier du Mans - Public(s) : **Tout public**

2 décembre de 13h30 à 17h30 sur RV

**Consultation en santé sexuelle IDE et psychologue et dépistage** - Organisé par le Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage (CPVD) 72 - Lieu : Dans les locaux du CPVD – Centre Hospitalier du Mans - Public(s) : **Tout public**

4 décembre de 10h à 16h

**Intervention de AIDES avec proposition de dépistage VIH/VHC** - Accueil Entretien auprès des personnes désireuses de bénéficier d'un entretien de RDR sexuels avec Trod - Organisé par AIDES et le CAARUD- Lieu : Dans les locaux du CAARUD - Public(s) : **CPP**

## MAMERS

3 décembre de 14h30 -17h

**Dépistage VIH sous la forme d'autotest** - Organisé par le planning familial 72 - Lieu : 17 rue Ledru-Rollin

**le planning familial 72**  
Actions 1<sup>er</sup> décembre 2020

**DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE**  
**SEMAINE DE DÉPISTAGE VIH**  
AUTOTEST - VALABLE SI RISQUE.S +3MOIS  
AVEC OU SANS RDV - GRATUIT - ANONYME - CONFIDENTIEL

**LE MANS**  
AVEC OU SANS RDV  
GRATUIT  
ANONYME  
CONFIDENTIEL

TOUTE LA SEMAINE SUR NOS HORAIRES D'OUVERTURE  
**AU PLANNING FAMILIAL 72**  
28 place de l'éperon - 4<sup>ème</sup> étage  
72000 Le Mans 02 43 24 91 84

**Horaires d'ouverture «COVID»**

Lundi	-	13h-18h
Mardi	-	13h-18h
Mercredi	9h-12h	14h-18h
Jeani	9h-12h	-
Vendredi	9h-12h	-

**LA FERTÉ-BERNARD** JEUDI 3 DÉCEMBRE | 9H30-12H  
POLE «LE RENDEZ-VOUS»  
17 RUE HOCHÉ

**MAMERS** JEUDI 3 DÉCEMBRE | 14H30-17H  
17 RUE LEDRU-ROLLIN

**3€** Action Solidaire

**LANCEMENT «OPÉRATION GOBELÉTS» !**  
ACHÉTEZ NOTRE GOBÉLET «1<sup>ER</sup> DÉCEMBRE» ET APPORTÉZ  
VOTRE AIDE À DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LE  
PLANNING FAMILIAL 72 QUI EN ONT BESOIN.

\* 1<sup>er</sup> GOBÉLET D'UNE SÉRIE DE 4 ! COLLECTIONNEZ-LES P PLUS D'INFOS LE 6 MARS PROCHAIN.

# VENDÉE

## FONTENAY-LE-COMTE

2 décembre de 17h à 21h

Intervention de rue auprès des CPP - Accueil Entretien de RDR avec Trod – Organisé par : AIDES 85 - Lieu : Fontenay le comte – Public(s) : CPP

## LA ROCHE-SUR-YON

26 novembre

Conférences en présentiel et en streaming - Promouvoir une sexualité positive et respectueuse en tant qu'intervenant auprès des jeunes (enfants, ados et jeunes adultes) quels enjeux ? – Organisé par groupe SSAJ 85 (Santé Sexuelle Auprès des Jeunes) – Lieu : IFPS La Roche sur Yon – Public(s) : intervenants auprès des jeunes (bénévoles ou professionnels)

1<sup>er</sup> décembre de 9h à 11h

Intervention de AIDES avec proposition de dépistage VIH/VHC - Accueil Entretien auprès des personnes désireuses de bénéficier d'un entretien de RDR sexuels avec Trod – Organisé par : AIDES 85 - Lieu : Maison d'accueil de jour – Public(s) : Migrants, CPP

1<sup>er</sup> décembre de 14h à 17h

Accueil des usagers de drogues - Accueil Entretien de RDR avec Trod – Organisé par : AIDES 85 - Lieu : AIDES 21 rue des Primevères – Public(s) : CPP

2 décembre de 10h à 12h

Intervention de AIDES avec proposition de dépistage VIH/VHC - Accueil Entretien auprès des personnes désireuses de bénéficier d'un entretien de RDR sexuels avec Trod – Organisé par : AIDES 85 - Lieu : Place Napoléon RSY – Public(s) : Migrants et personnes vulnérables

3 décembre de 16h à 19h

Accueil des usagers de drogues - Accueil Entretien de RDR avec Trod – Organisé par : AIDES 85 - Lieu : AIDES 21 rue des Primevères – Public(s) : CPP

## SABLES D'OLONNE

4 décembre de 14h à 17h

Intervention de rue auprès des CPP - Accueil Entretien de RDR avec Trod – Organisé par : AIDES 85 - Lieu : Les Sables d'Olonne – Public(s) : CPP

# OÙ BÉNÉFICIER D'UN DÉPISTAGE DU VIH, DES IST ET DES HÉPATITES EN PAYS DE LA LOIRE ?

## Une nouvelle carte interactive recensant les lieux de dépistage en Pays de la Loire

En proposant de nouveaux outils numériques, comme une carte interactive des lieux de dépistage anonymes et gratuits, l'ARS et le COREVIH ont également souhaité renforcer la visibilité des structures de dépistage et de prévention des Pays de la Loire. Une affiche a par ailleurs été réalisée pour l'occasion, afin de fédérer les acteurs en région et informer les usagers sur le terrain.

**LIEN VERS LA CARTE INTERACTIVE RECENSANT SUR LA RÉGION LES LIEUX DE DÉPISTAGES ANONYMES ET GRATUITS :**

**[HTTP://UMAP.OPENSTREETMAP.FR/FR/MAP/CARTOGRAPHIE-DES-LIEUX-DE-DEPISTAGE-DANS-LES-PAYS- 516247#8/47.162/0.176](http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartographie-des-lieux-de-depistage-dans-les-pays-516247#8/47.162/0.176)**



COREVIH Epidémiologie Education Thérapeutique Ressources Espace Pro Espace membres Espace patients Contact

**Cartographie des lieux de dépistage dans les Pays de la Loire**  
par COREVIH

Un test peut être réalisé dans un laboratoire d'analyses médicales soit sur prescription médicale d'un médecin ou d'une sage-femme et remboursé à 100% par la CPAM, soit sans prescription médicale mais alors le test n'est pas remboursé (entre 17€ et 25€ selon les laboratoires). Il est également possible de se faire dépister de façon anonyme et gratuite dans les structures suivantes :

■ ● Lieux de dépistage

Voir en plein écran

[www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com\\_content&view=article&id=33&Itemid=201](http://www.corevih-pdl.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=201)

## LIENS UTILES

---

**Le site de l'ARS des Pays de la Loire :**

[ars.paysdelaloire.sante.fr](http://ars.paysdelaloire.sante.fr)

**Le site du COREVIH des Pays de la Loire :**

[www.corevih-pdl.fr](http://www.corevih-pdl.fr)

**Le site de Santé Publique France**

[www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

**Le site d'ONUSIDA :**

[www.unaids.org](http://www.unaids.org)

**Le site Sida Info Service :**

<https://www.sida-info-service.org/>

**Le site Hépatite Info Service :**

<https://www.hepatites-info-service.org/>

### **CONTACTS**

- Audrey BOUMIER, coordinatrice administrative régionale du COREVIH Pays de la Loire  
02.40.08.43.67 / [audrey.boumier@chu-nantes.fr](mailto:audrey.boumier@chu-nantes.fr)
- Dr. Éric BILLAUD, président du COREVIH Pays de la Loire et praticien au CHU de Nantes  
02.40.08.33.49 / [eric.billaud@chu-nantes.fr](mailto:eric.billaud@chu-nantes.fr)

Pendant cette crise sanitaire, nos équipes restent mobilisées dans le strict respect des gestes barrières.

## **VIH, HÉPATITES, INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES**

**Faites-vous dépister,  
ne renoncez pas à votre santé !**

- Rapide**
- Facile**
- Confidentiel**

Lieux de dépistage, infos et actions  
sur le site de l'Agence régionale de santé  
Pays de la Loire :

**[www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr](http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr)**



Retrouvez nous sur

